



Rímska roleta HDPE - Vodopriepustná



Popis produktu

Rímska roleta je navrhnutá ako účinná ochrana pred slnečným žiarením. Ide o rozťahovaciu tieniacu plachtu so spevnenou konštrukciou, obohatenou o hliníkové výstupy. Inštalácia prebieha pomocou oceľových laniek, na ktorých je roleta zavesená. Disponuje horizontálnymi prešíťami v rozstupe približne 50 cm, s tunelmi, do ktorých sú vložené hliníkové tyče, čím sa zabezpečuje stabilita celej konštrukcie. Na oboch koncoch rolety sú umiestnené volány s dĺžkou 25 cm, ktoré nielen zvyšujú estetickú hodnotu, ale zároveň poskytujú ochranu pred zapadajúcim slnkom. Pohodlné ovládanie rolety je umožnené rukoväťami na volánoch, ktoré uľahčujú rozťahnutie alebo stiahnutie rolety podľa potreby, aj za nepriaznivého počasia.


Materiál

Typ materiálu: HDPE (vysokohustotný polyetylén)

Gramáž materiálu: 280 g/m²

Špecifikácia: Vysokokvalitná a pevná látka HDPE poskytuje účinnú ochranu pred slnkom, vetrom a UV žiarením až do 95%.

Dostupné farby



Běžová



Sivá

Vlastnosti produktu



Materiál 285g/
m²



Čiastočná UV
ochrana



Vodo-
priepustná



Veľmi pevná
tkanina



Elegantný
vzhľad



Jednoduché
čistenie



Rímska roleta HDPE - Vodopriepustná

Vodoodolnosť

Je špeciálne navrhnutá tak, aby bola vodopriepustná, čo zaisťuje odvádzanie vody a prevenciu hromadenia dažďovej vody na plachte.

Čistenie a údržba

Plachtu je vhodné čistiť ručne za pomoci vody a jemného mydla. Vyhnite sa praniu v práčke alebo používaniu silných chemických čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli narušiť štruktúru materiálu. Tieniacu plachtu z HDPE materiálu je možné používať od jari do jesene. Na udržanie dlhej životnosti sa odporúča plachtu na zimu demontovať a uskladniť na suchom mieste, aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému mrazom, snehom alebo nadmernou vlhkosťou.

Životnosť materiálu


HDPE materiál je navrhnutý na dlhodobé použitie v exteriéri. Vďaka vysokej odolnosti voči UV žiareniu poskytuje až 95% ochranu pred slnečným žiarením. Materiál je veľmi trvácny, no podľa výrobcu môže dochádzať k maximálnej strate farby okolo 7% ročne pri dlhodobom vystavení slnku, čo je prirodzený proces vyblednutia. Plachta je odolná voči vetru, dažďu a slnku. Vďaka svojej priepustnosti pre vodu zabraňuje hromadeniu dažďovej vody a deformáciám. HDPE materiál je pevný a zvláda mierne až stredné veterné podmienky, čím zabezpečuje stabilitu plachty. Na zimu sa odporúča plachtu demontovať a uskladniť na suchom mieste, aby sa predĺžila jej životnosť.

Normy a certifikácie

Ako výrobca týmto prehlasujeme, že uvedený výrobok je v súlade s požiadavkami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

Zároveň potvrdzujeme, že tento výrobok nepatrí medzi tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorá ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov

Máte otázky? Kontaktujte nás

 +421 905 537 376

 info@gardenioo.sk

 [Kontaktný formulár](#)

www.gardenioo.sk

Pokyny na údržbu



Max. teplota
30°C - ručné
pranie



Sušenie v
sušičke
zakázané



Žehlenie
zakázané



Bielenie
zakázané



Chemické čistenie zakázané



Rímska roleta HDPE - Vodopriepustná

a systémy hodnotenia ich parametrov v aktuálnom znení. Bežné tieniace plachty, ktoré slúžia iba na vytváranie tieňa a nie sú súčasťou nosných alebo konštrukčných prvkov stavby, nepodliehajú špecifickým certifikačným povinnostiam. Dôvodom je, že tieto plachty neplnia žiadnu kritickú funkciu ovplyvňujúcu bezpečnosť alebo štrukturálnu stabilitu stavby. Ide o dekoratívne a funkčné prvky pre vonkajšie priestory, ktoré nemajú priamy vplyv na konštrukciu alebo nosné prvky budov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

 [Gardenioo na Facebooku](#)

 [Gardenioo na Instagrame](#)

 [Gardenioo na Youtube](#)

www.gardenioo.sk